

PARTE 2 - WELLNESS

SECTION 2 - WELLNESS



CAPITOLO 2

# SPA IDROMASSAGGIO TRASPORTABILI

*/ 2. PORTABLE WHIRLPOOL SPAS*

# 02 CAMELIA

COD	DESCRIZIONE
901300	SPA trasportabile Camelia 3 posti

## CAMELIA

### SPECIFICHE / FEATURES

- Dimensioni: 205 cm x 130 cm x (h) 70 cm  
Posti: adatta per 2 o 3 persone  
Contenuto acqua: 520 L (totali)
- Peso vuota: 210 kg
- Peso piena: 730 kg (circa)

### DIMENSIONI DELL'IMBALLO / PACKAGING SIZE

- Dimensioni dell' imballo:  
(h) 218 cm x 132 cm x 72 cm
- Caratteristiche dell'imballo: protetta con sacco termoplastico e su pallet in acciaio

### PARTI ELETTRICHE / ELECTRICAL PARTS

- Quadro elettrico: Balboa Sistem  
220V 50/60 Hz - 380V 50/60 Hz
- Massima corrente assorbita: 25 A o 11 A (con sistema di protezione)
- Pompa di ricircolo: risparmio-energetico da 0,5 Hp  
Pompa di massaggio: 1 pompa da 3 Hp  
Riscaldatore: Elettrico in acciaio INOX da 3 Kw (Balboa)
- Disinfezione: produttore di Ozono a scarico corona da 50 mg/h
- Illuminazione: LED perimetrale, 1 faretto diametro 125 mm e 8 punti luce

### CONFIGURAZIONE JET / JET CONFIGURATION

Jets: n°35 jets totali idromassaggio con cover inox AISI 304 regolabili

- 3 jets per idroterapia regolabile diametro 90 mm
- 28 jets regolabili diametro 60 mm
- 4 jets per ricircolo acqua a portata fissa



### STRUTTURA / STRUCTURE


- Superficie vasca: guscio in acrilico Aristech termoformato (USA)  
Coibentazione: In schiuma poliuretana alta densità spessore 25 mm
- Rivestimento esterno: pannelli in materiale plastico simil legno esenti da manutenzione di colore grigio, rivestiti internamente con foglio in alluminio da 15 mm
- Copertura: in materiale isolante rigido, rivestita in similpelle
- Filtro: filtro a cartuccia inserito nello skimmer
- Poggiatesta: n° 3 poggiatesta removibili in materiale EVA
- Struttura portante: realizzata in ACCIAIO INOX
- Base di appoggio: realizzata in unico catino in ABS spessore 5,5 mm

### CARATTERISTICHE / FEATURES

Testata singolarmente al 100% per eventuali perdite, rumorosità ridotta con alto coefficiente risparmio energetico, filtrazione indipendente e programmabile, valvole per spurgo aria automatico, sistema anticongelamento automatico, protezione per sbalzi di voltaggio e alimentazione, massaggio plantare ai piedi.



MANUALE



NUMERO	DESCRIZIONE
1 - 1	Skimfiltro
1 - 2	Aspirazione
1 - 3	Scarico
1 - 4	Pompa Idro 3 HP
1 - 5	Pompa di ricircolo 0,5 HP

NUMERO	DESCRIZIONE
1 - 6	Riscaldatore 3 kW
1 - 7	Quadro di controllo
1 - 8	Pannello di controllo funzioni
1 - 9	Jets idromassaggio
1 - 10	Valvola per scarico acqua



# 02 PRIMULA

COD	DESCRIZIONE
901303	SPA trasportabile Primula 5 posti

## PRIMULA

### SPECIFICHE / FEATURES

- Dimensioni:  
2200 mm x 2200 mm x 950 mm H
- Posti: adatta per 5 persone
- Contenuto acqua : 1350 lt totali
- Peso vuota: 400 Kg
- Peso piena : 1400 Kg circa

### DIMENSIONI DELL'IMBALLO / PACKAGING SIZE

- Dimensioni dell' imballo:  
2220 mm x 2330 mm x 970 mm
- Caratteristiche dell' imballo: protetta con sacco termoplastico e su pallet in acciaio.

### PARTI ELETTRICHE / ELECTRICAL PARTS

- Quadro elettrico:  
Balboa System 220V 50/60 Hzo 380V 50/60 Hz
- Massima corrente assorbita:  
29 A o 29 A (con sistema di protezione)
- Control system Balboa (BP6013G2 + TP600)
- Pompa di ricircolo: risparmio-energetico da 0,5 HP
- Pompa di massaggio : 2 pompe da 3 HP
- Elettro soffiante : 1 pompa da 700 w
- Riscaldatore: Elettrico 3 kw ( Balboa)
- Disinfezione:  
Prodotto di Ozono a scarico corona da 50 mg/h
- Illuminazione: 32 punti luce

### CONFIGURAZIONE JET / JET CONFIGURATION

- Jets: nr 67 jets totali idromassaggio con cover inox AISI 304 regolabili
- nr 8 jets per idroterapia regolabile 5"
- nr 17 jets per idroterapia regolabili 3.5"
- nr 26 jets per idroterapia regolabili 2 "
- nr 4 jets per ricircolo acqua
- nr 12 iniettori per aria



### STRUTTURA / STRUCTURE

- Superficie vasca:  
Guscio in acrilico Aristech termoformato (USA)
- Coibentazione:  
In schiuma poliuretana alta densità spessore 25 mm
- Rivestimento esterno: pannelli in materiale plastico simil legno esenti da manutenzione di colore grigio, rivestiti internamente con foglio in alluminio da 15 mm.
- Copertura: In materiale isolante rigido, rivestita in similpelle.
- Telaio di supporto: acciaio INOX
- Iniettore e miscelatore di ozono: nr 1
- Sistema automatico di fuga dell'aria: nr 1
- Filtri a cartuccia: nr 2
- Poggiatesta con logo e LED luce: nr 3
- Griglia del rilascio del calore: nr 2
- Valvole d'aria: nr 3
- Valvola di scarico ad angolo: nr 1
- Scarico inferiore spa: nr 1
- Thick abs bottom base
- Base di appoggio: Realizzata in unico catino in ABS spessore 5,5 mm
- Dotata di scaletta di ingresso esterna posizionabile e removibile



MANUALE

## CARATTERISTICHE / FEATURES

Testata singolarmente al 100% per eventuali perdite, rumorosità ridotta con alto coefficiente risparmio energetico, filtrazione indipendente e programmabile, valvole per spurgo aria automatico, sistema anticongelamento automatico, protezione per sbalzi di voltaggio e alimentazione, massaggio plantare ai piedi.



NUMERO	DESCRIZIONE
1 - 1	Skimfiltro
1 - 2	Aspirazione
1 - 3	Scarico
1 - 4	Pompa Idro 3 HP
1 - 5	Pompa Idro 3 HP
1 - 6	Pompa di ricircolo 0,5 HP
1 - 7	Elettro soffiante 700w

NUMERO	DESCRIZIONE
1 - 8	Riscaldatore 3 kW
1 - 9	Quadro di controllo
1 - 10	Pannello di controllo funzioni
1 - 11	Jets idromassaggio
1 - 12	Jets aria
1 - 13	Valvola per scarico acqua



MANUALE

COD	DESCRIZIONE
901301	SPA trasportabile Dalia 5 posti

## ~ DALIA (CON JETS PER CASCATA)

/ DALIA (WITH WATERFALL JETS)

### SPECIFICHE / FEATURES

- Dimensioni: 200 cm x 200 cm x (h) 90 cm
- Posti: adatta per 5 persone
- Contenuto acqua: 1030 L (totali)
- Peso vuota: 350 kg
- Peso piena: 1380 kg (circa)

### DIMENSIONI DELL'IMBALLO / PACKAGING SIZE

- Dimensioni dell'imballo: 202 cm x (h) 213 cm x 92 cm
- Caratteristiche dell'imballo: protetta con sacco termoplastico e su pallet in acciaio

### PARTI ELETTRICHE / ELECTRICAL PARTS

- Quadro elettrico: Balboa Sistem
- 220V 50/60 Hz - 380V 50/60 Hz
- Massima corrente assorbita: 29 A o 15 A con sistema di protezione)
- Pompa di ricircolo: risparmio-energetico da 0,5 Hp
- Pompa di massaggio: 1 pompa da 3 Hp
- Elettro soffiante: 1 pompa da 700 W
- Riscaldatore: Elettrico in acciaio INOX da 3 Kw (Balboa)
- Disinfezione: Produttore di Ozono a scarico corona da 50 mg/h
- Illuminazione: LED perimetrale, 1 faretto diametro 125 mm e 28 punti luce

### CONFIGURAZIONE JET / JET CONFIGURATION

- Jets: n° 52 jets totali idromassaggio con cover inox AISI 304 regolabili
- 3 jets per idroterapia regolabile diametro 90 mm
- 4 jets per idroterapia regolabili diametro 65 mm
- 25 jets regolabili diametro 60 mm
- 4 jets per idroterapia diametro 40 mm
- 4 jets per ricircolo acqua a portata fissa
- 12 iniettori per aria
- 3 jets direzionabili per cascata/fontana




### STRUTTURA / STRUCTURE

- Superficie vasca: Guscio in acrilico Aristech termoformato (USA)
- Coibentazione: In schiuma poliuretana alta densità spessore 25 mm
- Rivestimento esterno: pannelli in materiale plastico simil legno esenti da manutenzione di colore grigio, rivestiti internamente con foglio in alluminio da 15 mm
- Copertura: In materiale isolante rigido, rivestita in similpelle
- Filtro: Filtro a cartuccia inserito nello skimmer
- Poggiatesta: n° 3 poggiatesta removibili in materiale EVA
- Struttura portante: realizzata in ACCIAIO INOX
- Base di appoggio: realizzata in unico catino in ABS spessore 5,5 mm
- Dotata di scaletta di ingresso esterna posizionabile e removibile

### CARATTERISTICHE / FEATURES

Testata singolarmente al 100% per eventuali perdite, rumorosità ridotta con alto coefficiente risparmio energetico, filtrazione indipendente e programmabile, valvole per spurgo aria automatico, sistema anticongelamento automatico, protezione per sbalzi di voltaggio e alimentazione, massaggio plantare ai piedi.





NUMERO	DESCRIZIONE
1 - 1	Skimfiltro
1 - 2	Aspirazione
1 - 3	Scarico
1 - 4	Pompa Idro 3 HP / Doppia velocità
1 - 5	Pompa di ricircolo 0,5 HP
1 - 6	Elettro soffiante 700w

NUMERO	DESCRIZIONE
1 - 7	Riscaldatore 3 kW
1 - 8	Quadro di controllo
1 - 9	Pannello di controllo funzioni
1 - 10	Jets idromassaggio
1 - 11	Jets aria
1 - 12	Valvola per scarico acqua



COD	DESCRIZIONE
901302	SPA trasportabile Iris 6 posti

## IRIS

### SPECIFICHE / FEATURES

- Dimensioni: 200 cm x 200 cm x (h) 89 cm
- Posti: adatta per 6 persone
- Contenuto acqua: 1030 L (totali)
- Peso vuota: 350 kg
- Peso piena: 1380 kg (circa)

### DIMENSIONI DELL'IMBALLO / PACKAGING SIZE

- Dimensioni dell'imballo: 202 cm x (h) 213 cm x 91 cm
- Caratteristiche dell'imballo: protetta con sacco termoplastico e su pallet in acciaio

### PARTI ELETTRICHE / ELECTRICAL PARTS

- Quadro elettrico: Balboa Sistem
- 220V 50/60 Hz - 380V 50/60 Hz
- Massima corrente assorbita: 38 A o 24 A (con sistema di protezione)
- Pompa di ricircolo: risparmio-energetico da 0,5 Hp
- Pompa di massaggio: 2 pompe da 3 Hp
- Elettro soffiante: 1 pompa da 700 W
- Riscaldatore:  
Elettrico in acciaio INOX da 3 Kw (Balboa)
- Disinfezione:  
Produttore di Ozono a scarico corona da 50 mg/h
- Illuminazione: LED perimetrale, 1 faretto diametro 125 mm e 19 punti luce

### CONFIGURAZIONE JET / JET CONFIGURATION

- Jets: n° 67 jets totali idromassaggio con cover inox AISI 304 regolabili
- 6 jets per idroterapia regolabile diametro 90 mm
- 4 jets per idroterapia regolabili diametro 75 mm
- 39 jets regolabili diametro 60 mm
- 4 jets per ricircolo acqua a portata fissa
- 14 iniettori per aria



### STRUTTURA / STRUCTURE


- Superficie vasca: guscio in acrilico spessore 8 mm Aristech termoformato (USA)
- Coibentazione: in schiuma poliuretana alta densità spessore 25 mm
- Rivestimento esterno: pannelli in materiale plastico simil legno esenti da manutenzione
- di colore grigio, rivestiti internamente con foglio in alluminio da 15 mm
- Copertura: in materiale isolante rigido, rivestita in similpelle
- Filtro: filtro a cartuccia inserito nello skimmer
- Poggiatesta: n° 3 poggiatesta removibili in materiale EVA illuminati centralmente
- Struttura portante: realizzata in ACCIAIO INOX
- Base di appoggio: realizzata in unico catino in ABS spessore 5,5 mm
- Dotata di scaletta di ingresso esterna posizionabile e removibile

### CARATTERISTICHE / FEATURES

Testata singolarmente al 100% per eventuali perdite, rumorosità ridotta con alto coefficiente risparmio energetico, filtrazione indipendente e programmabile, valvole per spurgo aria automatico, sistema anticongelamento automatico, protezione per sbalzi di voltaggio e alimentazione, massaggio plantare ai piedi, massaggio al collo e alle spalle.



MANUALE



NUMERO	DESCRIZIONE
1 - 1	Skimfiltro
1 - 2	Aspirazione
1 - 3	Scarico
1 - 4	Pompa Idro 3 HP
1 - 5	Pompa Idro 3 HP
1 - 6	Pompa di ricircolo 0,5 HP
1 - 7	Elettro soffiante 700 w

NUMERO	DESCRIZIONE
1 - 8	Riscaldatore 3 kW
1 - 9	Quadro di controllo
1 - 10	Pannello di controllo funzioni
1 - 11	Jets idromassaggio
1 - 12	Jets aria
1 - 13	Valvola per scarico acqua



## SPA TRASPORTABILI

/ PORTABLE SPAS

COD	DESCRIZIONE
901280	SPA trasportabile Pluto
901202	SPA trasportabile Vienna

### PLUTO

- Misure: 2000 x 2000 x 890 mm
- Peso vuota / Piena: 270 kg / 960 L
- Struttura: Legno massiccio impregnato
- Rivestimento laterale: Legno HorizontSide™ con protezione UV, testurizzato
- Isolamento Poliuretano Polyfoam (1 cm)
- Getti totali: 42 jets
- 2 postazioni chaise longue, 3 postazioni sedute
- Control box Gecko (IN.YJ-2)
- Control panel Easy4
- Corrente: 1 x 32A 230V50Hz | 1 x 16A 230V50Hz
- Pompe idro: 1 x 3 HP - doppia velocità
- Scambiatore: 2 kW
- Sanificazione: Ozmix™ system (Ozone + mixer)
- Filtro a cartuccia: 2 Superfine
- Illuminazione: 16 LED
- Sistema sonoro: MyMusic™ 2.0
- Copertura: Standard - 12 cm



MANUALE

### VIENNA

- Misure: 2300 x 2300 x 900 mm
- Peso vuota / Piena: 226 kg / 1 300 L
- Telaio: WPS
- Mantellatura: HorizontSide™ UV-proof wood textured
- Getti totali: 62 jets
- 7 postazioni sedute
- Corrente: 25A / 3 x 16A - 230V / 50Hz
- Pompe idro: 2 x 3 HP - single speed
- Pompa di ricircolo: W-EC pump (0.25 kW)
- Scambiatore: 3 kW
- Sanificazione: Ozmix™ system (Ozone + mixer)
- Filtro a cartuccia: 3 Superfine
- Getti a fontana: 2 x 1 lighting
- Illuminazione: 1 zone: Exclusive spot and Rim lighting
- Sistema sonoro: MyMusic™ 2.0
- Controllo remoto: SmartPhone app with wifi connection
- Copertura: Standard - 12 cm



## 🌊 BUDAPEST LIFE

- Misure: 2000 x 2000 x 890 mm
- Peso vuota / Piena: 236 kg / 1100 L
- Telaio: WPS
- Mantellatura: HorizontSide™ UV-proof with W-Side corner
- Getti totali: 42 jets
- 2 postazioni chaise longue, 3 postazioni sedute
- Corrente: 16A /25A - 230V / 50Hz
- Pompe idro: 1 x 3 HP - single speed
- Pompa di ricircolo: W-EC pump (0.25 kW)
- Scambiatore: 3 kW
- Sanificazione: Ozmix™ system (Ozone + mixer)
- Filtro a cartuccia: 1 x MicroPlus antibacterial
- Illuminazione: 1 zone: Exclusive spot and Rim lighting
- Sistema sonoro: MyMusic™ 2.0
- Controllo remoto: SmartPhone app with wifi connection
- Copertura: Standard - 12 cm



## 🌊 CASTOR

- Misure: 2000 x 2000 x 900 mm
- Peso vuota / Piena: 260 kg / 1136 L
- Struttura: Legno massiccio impregnato
- Rivestimento laterale: Legno HorizontSide™ con protezione UV, testurizzato
- Isolamento Poliuretano Polyfoam (1 cm)
- Getti totali: 20 jets
- 1 postazioni chaise longue, 5 postazioni sedute
- Corrente: 1 x 20A 230V50Hz
- Pompe idro: 1 x 2 HP - doppia velocità
- Scambiatore: 2 kW
- Sanificazione: Ozmix™ system (Ozone + mixer)
- Filtro a cartuccia: 2 Superfine
- Illuminazione: faro interno RGB
- Sistema sonoro: MyMusic™ 2.0
- Copertura: Standard - 12 cm



# SPA TRASPORTABILI

/ PORTABLE SPAS

COD	DESCRIZIONE
901210	SPA trasportabile Budapest
901285	SPA trasportabile Castor

## SPA TRASPORTABILI

/ PORTABLE SPAS

COD	DESCRIZIONE
901214	SPA trasportabile Manhattan
901208	SPA trasportabile Lima

### MANHATTAN LIFE

- Misure: 2010 x 1530 x 850 mm
- Peso vuota / Piena: 280 kg / 560 L
- Telaio: WPS
- Mantellatura: HorizontSide™ UV-proof with W-Side corner
- Getti totali: 30 jets
- 1 postazioni chaise longue, 2 postazioni sedute
- Corrente: 16A / 25A - 230V / 50Hz
- Pompe idro: 1 x 3 HP - single speed
- Pompa di ricircolo: W-EC pump (0.25 kW)
- Scambiatore: 3 kW
- Sanificazione: Ozmix™ system (Ozone + mixer)
- Filtro a cartuccia: 1 x MicroPlus antibacterial
- Getti a fontana: 2 x 1 lighting
- Illuminazione: 1 zone: Exclusive spot and Rim lighting
- Sistema sonoro: MyMusic™ 2.0
- Controllo remoto: SmartPhone app with wifi connection
- Copertura: standard - 12 cm



MANUALE

### LIMA LIFE

- Misure: 2180 x 2180 x 900 mm
- Peso vuota / Piena: 335 kg / 1 300 L
- Telaio: WPS
- Mantellatura: HorizontSide™ UV-proof with W-Side corner
- Getti totali: 40 jets
- 7 postazioni sedute
- Corrente: 25A / 3 x 16A - 230V / 50Hz
- Pompe idro: 2 x 3 HP - single speed
- Pompa di ricircolo: W-EC Pump (0.25 kW)
- Scambiatore: 3 kW
- Sanificazione: Ozmix™ system (Ozone + mixer)
- Filtro a cartuccia: 1 x MicroPlus antibacterial
- Getti a fontana: 2 x 1 lighting
- Illuminazione: 1 zone: Exclusive spot and Rim lighting
- Sistema sonoro: MyMusic™ 2.0
- Controllo remoto: SmartPhone app with wifi connection
- Copertura: standard - 12 cm



## 🌊 MALAGA LIFE

- Misure: 2180 x 2180 x 900 mm
- Peso vuota / Piena: 335 kg / 1 200 L
- Telaio: WPS
- Mantellatura: HorizontSide™ UV-proof with W-Side corner
- Getti totali: 40 jets
- 1 postazioni chaise longue, 5 postazioni sedute
- Corrente: 25A / 3 x 16A - 230V / 50Hz
- Pompe idro: 2 x 3 HP - single speed
- Pompa di ricircolo: W-EC pump (0.25 kW)
- Scambiatore: 3 kW
- Sanificazione: Ozmix™ system (Ozone + mixer)
- Filtro a cartuccia: 1 x MicroPlus antibacterial
- Getti a fontana: 3 x 1 lighting
- Illuminazione: 1 zone: Exclusive spot and Rim lighting
- Sistema sonoro: MyMusic™ 2.0
- Controllo remoto: SmartPhone app with wifi connection
- Copertura: standard - 12 cm



## 🌊 PALERMO LIFE

- Misure: 2180 x 2180 x 900 mm
- Peso vuota / Piena: 335 kg / 1 175 L
- Telaio: WPS
- Mantellatura: HorizontSide™ UV-proof with W-Side corner
- Getti totali: 42 jets
- 2 postazioni chaise longue, 3 postazioni sedute
- Corrente: 25A / 3 x 16A - 230V / 50Hz
- Pompe idro: 2 x 3 HP - single speed
- Pompa di ricircolo: W-EC pump (0.25 kW)
- Scambiatore: 3 kW
- Sanificazione: Ozmix™ system (Ozone + mixer)
- Filtro a cartuccia: 1 x MicroPlus antibacterial
- Getti a fontana: 2 x 1 lighting
- Illuminazione: 1 zone: Exclusive spot and Rim lighting
- Sistema sonoro: MyMusic™ 2.0
- Controllo remoto: SmartPhone app with wifi connection
- Copertura: standard - 12 cm



# SPA TRASPORTABILI

/ PORTABLE SPAS

COD	DESCRIZIONE
901206	SPA trasportabile Malaga
901204	SPA trasportabile Palermo

## SPA TRASPORTABILI

/ PORTABLE SPAS

COD	DESCRIZIONE
901294	SPA trasportabile Danube
901292	SPA trasportabile Amazonas

### 🌊 DANUBE LIFE

- Misure: 4500 x 2350 x 1470 mm
- Peso vuota / Piena: 1 047 kg / 5913 L
- Telaio: Stainless steel
- Mantellatura: HorizontSide™ or semi-inground
- Getti totali: 24 jets
- Corrente: W-flow: 3 × 16A / 400V / 50Hz Turbine: 1 × 20A / 230V / 50Hz
- Pompe idro: 1 × 3 HP, single speed + circ. pump
- Pompa di ricircolo: 3 × 3 HP, double speed / Turbine
- Scambiatore: 3 kW
- Sanificazione: Ozmix™ system
- Filtro a cartuccia: 2 × SuperFine
- Getti a fontana: 2 × 3 lighting
- Illuminazione: 18 × exclusive LEDs + illuminated control valves
- Sistema sonoro: AquaSoul™ Pro 4.1
- Controllo remoto: Standard
- Copertura: Standard



### 🌊 AMAZONAS LIFE

- Misure: 5500 x 2350 x 1470 mm
- Peso vuota / Piena: 1 250 kg / 8 000 L
- Telaio: Stainless steel
- Mantellatura: HorizontSide™ or semi-inground
- Getti totali: 27 jets
- Corrente: W-flow: 1 × 35A / 230V / 50Hz, Turbine: 1 × 20A / 230V / 50Hz
- Pompe idro: 1 × 3 HP, single speed + circ. pump (1.1 kW)
- Pompa di ricircolo: 3 × 3 HP, double speed / Turbine
- Scambiatore: 3 kW
- Sanificazione: Ozmix™ system
- Filtro a cartuccia: 4 × SuperFine
- Getti a fontana: 2 × 3 lighting
- Illuminazione: 1 x 25 × exclusive LEDs + illuminated control valves
- Sistema sonoro: AquaSoul™ Pro 4.1
- Controllo remoto: Standard
- Copertura: Standard



## 🌊 RIO GRANDE LIFE

- Misure: 6000 x 2350 x 1470 mm
- Peso vuota / Piena: 1 300 kg / 6 600 L
- Telaio: Stainless steel
- Mantellatura: HorizontSide™ or semi-inground
- Getti totali: 40 jets
- Corrente: W-flow: 1 × 35A / 230V / 50Hz,  
Turbine: 1 × 20A / 230V / 50Hz
- Pompe idro: 1 × 3 HP, single speed + circ. pump (1.1 kW)
- Pompa di ricircolo: 3 × 3 HP, double speed / Turbine
- Scambiatore: 3 kW
- Sanificazione: Ozmix™ system
- Filtro a cartuccia: 4 × SuperFine
- Getti a fontana: 2 × 3 lighting
- Illuminazione:  
1 x 25 × exclusive LEDs + Sistema sonoro: AquaSoul™ Pro 4.1
- Controllo remoto: Standard
- Copertura: Standard



## 🌊 ACCESSORI SPA



902001



017032



902300



603060

# SPA TRASPORTABILI

/ PORTABLE SPAS

COD	DESCRIZIONE
901290	SPA trasportabile Rio Grande
902001	Scala in PVC per spa
017032	Cartuccia di ricambio
902300	Sollevatore manuale per copertura
603060	Aspirafango per spa Magic Vacuum
516300	Pastiglia pulizia cartuccia spa
516301	Pastiglia pulizia cartuccia grande



