

PARTE 1 - PISCINE

SECTION 1 - POOL



CAPITOLO 6.1

CASSERI

/ 1. CAISSONS

NEW CASSERO IPOOL

/ IPOOL NEW CAISSON

COD	DESCRIZIONE
114400	Cassero Ipool 1000 x 250 x 250 cm densità 80
114401	Tappo di chiusura
114403*	Cassero Ipool curvabile 1000 x 250 x 250 cm densità 30
114404	Chiavetta R.0
114405	Chiavetta R.1,25
114406	Chiavetta R.1,50
114407	Chiavetta R.2
114408	Chiavetta R.2,50
114409	Chiavetta R.3
114410	Chiavetta R.3,5
114411	Chiavetta R.5
114412	Chiavetta R.7
114414	Scala prefabbricata 45° 4 gradini

*Compatibile con il cassero ipool densità 80

CASSERO IPOOL

/ IPOOL CAISSON


Il nuovo cassero Ipool è un sistema costruttivo innovativo che consente la realizzazione di una piscina in tempi brevissimi.

I casseri in polistirene espanso sintetizzato (EPS) sono disponibili sia nella versione dritta sia curvabile.


Incastrandosi tra di loro e possibile creare piscine dalle svariate forme e grazie alla proprietà isolante dell'EPS si evitano dispersioni di calore, mantenendo l'acqua della piscina più calda rispetto alle altre tecniche costruttive.

La particolarità aggiunta del nostro cassero è che è realizzato con uno strato di 1 cm avente densità 80 kg/m³ rende la struttura rigida ed evita l'utilizzo di un tappetino di rifinitura. Il cassero Ipool con densità 80 kg/m³ è applicabile solo per piscine rettangolari.

Un bancale n° 45 pezzi.




High density EPS layer




CASSERO

114400




Curved caisson




CASSERO CURVO


114403

CASSERO CURVO






CHIAVETTA



SCALA



TAPPO CHIUSURA

FASI INSTALLAZIONE CASSERI



1. TRACCIARE PERIMETRO ED ESEGUIRE LO SCAVO



2. ARMARE PLATEA CON RETE ELETTROSALDATA



3. COSTRUIRE PARETI CON I MONOBLOCCHI IPOOL



4. POSIZIONARE ACCESSORI RIEMPIRE CALCESTRUZZO I MONBLOCCHI



5. POSARE RIVESTIMENTO



6. LA PISCINA È PRONTA